



Buchenschälfurniere

in Fixmaßen









Joh. Sinnerbrink – ein beeindruckend zuverlässiger Partner

Anfang des letzten Jahrhunderts von Johann Sinnerbrink gegründet, hat sich unsere Firma zunächst auf die Produktion von Absperrfurnieren aus Tropenholz und Pappel spezialisiert.

Nach 1975 und besonders seit 1991, als wir in ein Industriegebiet auf ein 30.000m² Areal umgezogen sind, haben wir uns auf die Herstellung von Buchen- und Eichenschälfurnieren für die Formteilindustrie spezialisiert.

Der großzügig angelegte Produktionsstandort erlaubt eine effiziente Fertigung mit kurzen Lieferzeiten "just-in-time".

In nunmehr 3. Generation stehen 50 qualifizierte Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb für Erfahrung, perfekte Sortierung und ein Höchstmaß an Flexibilität. Inhabergeführt sind wir an 7 Tagen in der Woche für unsere internationalen Kunden erreichbar.

Der Exportanteil beträgt 90 % des Gesamtumsatzes.

Als langjähriger Partner der Industrie bieten wir Ihnen unser Know-How. Ihre Qualitätsanforderungen setzen wir konsequent um. Sie erreichen so optimale Produktionsabläufe und sparen Zeit & Geld.

Kapellenweg 25 · 33415 Verl · Deutschland Postfach 13 57 · 33400 Verl · Deutschland

Tel.: 0 52 46 / 92 26 - 0 · Fax: 0 52 46 / 20 31 info@sinnerbrink.de · www.sinnerbrink.de



www.sinnerbrink.de



Schälfurniere in Fixmassen und speziellen Sortierungen just-in-time für die weltweite Formteilindustrie:

Buche	1.00 mm 1.20 mm 1.50 mm 2.00 mm 3.00 mm	Pappel	1.20 mm 2.00 mm 2.50 mm 3.00 mm 4.00 mm
Eiche	1.50 mm 2.00 mm	Esche	1.50 mm 2.00 mm

Selbstverständlich schälen wir für Sie auch andere Holzarten und weitere Furnierstärken auf Anfrage!

Maximale Schällänge: 2.300 mm

Furnierbreiten: 150 mm - 3.100 mm

Querverleimung der Teilbreiten per Fisher&Rückle-System stumpf auf Fixmass mit Harnstoffleim. Verpackung der Furniere gemäß IPPC-Standard. Auf Wunsch seemäßige Verpackung der Paletten.



Buche in B-hell Qualität



sehr helle gleichfarbige Armlehnen aus Buche in B-hell

Tel.: 0 52 46 / 92 26 - 0 · Fax: 0 52 46 / 20 31 info@sinnerbrink.de · www.sinnerbrink.de

$\textbf{M\"{o}gliche Qualit\"{a}tssortierungen} - abh\"{a}ngig, anpassbar an Ihre Anforderungen$

der jeweiligen Endprodukte beim Kunden - A-Qualitäten handsortiert



A hell	=	gezogene helle Deckfurniere für naturfarbene Formteile
A 2	=	gezogene Deckfurniere ohne Farbansprüche für gebeizte Formteile
A(1/1)	=	gezogene helle Deckfurniere für naturfarbene Sitzschalen-Vorderseiter
A[1/3]	=	gezogene helle Deckfurniere für Rück- und Unterseiten von naturfarbenen Sitzschalen
A(2/2)	=	gezogene Deckfurniere ohne Farbansprüche für farbige oder überfurnierte Sitzschalen-Vorderseiten
A(2/3)	=	gezogene Deckfurniere ohne Farbansprüche für farbige oder überfurnierte Sitzschalen-Rück- und Unterseiten
B hell	=	helle Innenlagenfurniere überwiegend für schmale sichtbare Armlehnen, hell, ohne Farbfehler, zum Teil sauber aus A-Teilbreiten fugenverleimt
В	=	gezogene + geschlossene Furniere nur mit Punktfehlern, ohne Farbansprüche, für Verpressung mit Messerfurnier oder HPL
ВС	=	reines Innenlagenfurnier mit kleinen Löchern und Rissen, ohne Farbansprüche, größere Löcher ausgeflickt und mittels Stanzflecken geschlossen
BCD	=	Innenlagenfurniere für Sitzschalen, Löcher bis 15 - 20 mm Ø und 4 mm breiten Rissen
CD 1	=	Furniere zur Überpolsterung ohne lose Aststellen, die herausfallen und den Leim in der Leimauftragsmaschine verunreinigen könnten
CD 2	=	geringwertige Furniere zur Überpolsterung,

nur auf bereits beleimte Furniere aufzulegen



Buchen-Rundholzversorgung

Nur von November bis April werden die sorgfältig ausgesuchten Rundhölzer aus den besten deutschen Wuchsgebieten umgehend unserem Nasslager zugeführt.



Buchenrundholz-Nasslager

Rundholzplatz für bis zu 10.000 fm Buchenrundholz mit ganzjähriger Beregnung für eine gleichbleibend hohe Qualität von Farbe, Oberfläche und Geschmeidigkeit der Schälfurniere.



Dämpfung des Buchen- und Eichenrundholzes

Unsere vier 18 m langen, computergesteuerten Dämpfgruben garantieren eine perfekte indirekte Dämpfung mit gleichbleibend hellem Farbton.

Die komplette Heizernergie im Werk wird CO2-Neutral aus den anfallenden Holzresten der Produktion gewonnen.



Deckfurnierqualitäten

Unser eingespieltes Team mit langjähriger Erfahrung übernimmt die Sortierung der Deckfurniere. Wir garantieren so eine optimale Lieferqualität.



Kapellenweg 25 · 33415 Verl · Deutschland Postfach 13 57 · 33400 Verl · Deutschland

Tel.: 0 52 46 / 92 26 - 0 · Fax: 0 52 46 / 20 31 info@sinnerbrink.de · www.sinnerbrink.de

Seemäßige Exportverpackung

Stabile Paletten – jeweils für das zu liefernde Fixmass angefertigt-genutete Kanthölzer für das Umreifungsband und eine Abdeckung mit 28 mm Spanplatte verhindern Beschädigungen und Welligkeit der Furniere.

Stretchfolie und dicke schwarze Folie erlauben eine Lagerung im Freien. Holzverpackungsmaterial gemäß dem IPPC-Standard ISPM Nr. 15



Lagerung der Schälfurniere

Sorgfältige Lagerung der Fertigware und Standardabmessungen für kürzeste Lieferzeiten "just-in-time". Lagerung der Furniere in speziellem Klima um die Restfeuchte und Geschmeidigkeit der Furniere zu erhalten.



Verschiffung von Seecontainern

Containerverladung ist unsere Spezialität. Inhalt 20 ft: 18,5 m3, 40 ft: 34 m3





Wir stellen bereits seit über 25 Jahren auf der Messe "interzum" in Köln aus. Gerne erwarten wir Ihren Besuch auch in unserem Werk in Verl bei Gütersloh nahe der A2.



Sinnerbrink. Germany.



Worldwide.



Joh. Sinnerbrink GmbH & Co. KG

Furnierschälwerk

Kapellenweg 25 · 33415 Verl Postfach 13 57 · 33400 Verl

Telefon: 0 52 46 / 92 26 - 0 Fax: 0 52 46 / 20 31

Mail: info@sinnerbrink.de Web: www.sinnerbrink.de

